

Sprawdzone rozwiązania dla rolnictwa.
Przetestowane w terenie. Uznane przez rolników.



■ kupuj łożyska PFI dedykowane dla rolnictwa, motoryzacji i wielu innych rozwiązań na www.albeco.com.pl

Oznaczenie	Opis
203JD	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 17x40x14
203KRR2 C3	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 16.256x40x18.288, hybrid 3-lip seals
203KRR5 C3	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 13.081x40x18.29
204BBAR	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 3/4"x 1.7805"x0.61", 3-lip hybrid seal
204KRR2 C3	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 17.65x47x20.96, triple lip seals
204RY2	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 16.03x45.22x18.67/15.49
205KRP2	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 19.05x52x21.031
205KRRB2 C3	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 22.25x52x25.4
206KRRB6	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 25.43x62x24
207KRR AH03 C3	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 35x72x25, special triple lip seal
207NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 35x72x17, convex O.D
208KRR4 C3	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 38.892x80x27.5/21
209KRRB2 C3	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 38.1x85x30
5203KYY2	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 16.26x40x43.94
5206KPP3	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30x62x50/37
6202-2RST C3 KK	PFI Łożysko kulkowe proste jednorzędowe 15x35x11, hybrid seal, custom made, not standard production
6203-2RST C3 KK	PFI Łożysko kulkowe proste jednorzędowe 17x40x12, hybrid 3-lip seal
6204-2RST C3 KK	PFI Łożysko kulkowe 20x47x14, hybrid 3-lip seal
6205-2RST C3 KK	PFI Łożysko kulkowe proste jednorzędowe 25x52x15, hybrid 3-lip seal
6206-2RST C3 KK	PFI Łożysko kulkowe proste jednorzędowe 30x62x16, hybrid 3-lip seal
G1015KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 23.813x52x44.4 triple lip seal
G1100KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 25.4x52x44,4, triple lip seal
G1102KPPB3	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa - new development: 26.987x62x48.4
G1102KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 28.575x62x48.4, triple lip seal
G1103KPPB3	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa - new development: 30.162x62x48.4
G1103KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30.163x62x48.4 triple lip seal
G1108KRRB	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 38.1x80x56.4
G206NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30x62x16
G210KPPB2	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 38.12x90x30
GE25KRRB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 25x52x44.4
GE25KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 25x52x44.4, triple lip seal
GE30KRRB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30x62x48.4
GE30KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30x62x48.4, triple lip seal
GE35KRRB	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 35x72x51.1

GE35KRRB-3L	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 35x72x51.1, triple lip seal
GE40KRRB	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 40x80x56.3
GE40KRRB-3L	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 40x80x56.3, triple lip seal
GE45KRRB	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 45x85x56.3
GE45KRRB-3L	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 45x85x56.3, triple lip seal
GE50KRRB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 50x90x62.8
GE50KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 50x90x62.8, triple lip seal
GNE40KRRB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 40x90x54.6
GNE40KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 40x90x54.6, triple lip seal
GNE50KRRB	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 50x110x66.7
GNE60KRRB	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 60x130x68.4
GRA010NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 15.875x40x28.6, triple lip seal
GRA012NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 19.05x47x30.9, triple lip seal
GRA014NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 22.225x52x30.9, triple lip seal
GRA100NPPB-AS2	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa - new development: 25.4x52x31
GRA102NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 28.575x62x35.7, triple lip seal
GRA103NPPB-AS2	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa - new development: 30.162x62x35.8
GRA104-206-NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 31.75x62x35.7, triple lip seal
GRA106NPPB-AS2	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa - new development: 34.925x72x39
GRA107NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 36.513x72x38.9, triple lip seal
GRA108NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 38.1x80x43.7, triple lip seal
GRA112NPPB	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, , 44.45x85x43.7
GRAE20NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 20x47x31, with locking collar and grease nipple
GRAE20NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 20x47x31, with locking collar and grease nipple
GRAE25NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 25x52x31, with locking collar and grease nipple
GRAE25NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 25x52x31, with locking collar and grease nipple, 3 lip seal
GRAE30NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30x62x35.70, with locking collar and grease nipple
GRAE30NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30x62x35.70, with locking collar and grease nipple
GRAE35NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa, 35x72x38.9 with locking collar and grease nipple
GRAE35NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa, 35x72x38.9 with locking collar, grease nipple and 3-lip seals
GRAE40NPPB	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 40x80x43.7, with locking collar and grease nipple
GRAE40NPPB-3L	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 40x80x43.7, with locking collar and grease nipple, and 3-lip seals
GRAE45NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 45x85x43.80, with locking collar and grease nipple
GRAE45NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 45x85x43.80, with locking collar and grease nipple
GRAE50NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 50x90x43.80, with locking collar and grease nipple
GRAE50NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 50x90x43.80, with locking collar and grease nipple
GRAE55NPPB	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 55x100x48.40, with locking collar and grease nipple
GRAE55NPPB-3L	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 55x100x48.40, with locking collar and grease nipple
GW208PPB12	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa, wide series 1 1/8"x85.75x36.51/30.18, triple lip seals, with 6mm lubrication hole
GY1012KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 19.05x47x31, triple lip seal
GY1100KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 25.4x52x34, triple lip seal
GY1104-206-KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 31.75x62x38.1, triple lip seal
GY1104KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 31.75x72x42.9, triple lip seal
GY1108KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 38.1x80x49.2, triple lip seal

GY1112KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 44.45x85x49.2, triple lip seal
GY1200KRRB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 50.8x90x51.6, triple lip seal
NA206-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30x62x48.4, w/ triple lip seal
NA207-3L	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 31.75x72x51, w/ triple lip seal
NA208-3L	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 40x80x56.3, w/ triple lip seal
PA04100040	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 15.918x40x74.5
PA04100149	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 16.3/23x40x72
PA205GP	PFI Rolnictwo, four point contact ball bearing 16x53.086x19.4
PA30620030CS	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30x62x30
PA45750023/15CS	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 45x75x23/15
PA45750027/15CS	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 45x75x27/15
PAFD209RM	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 29.97x127x42,85
PAFD211RM	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 38,1x139,7x50,8
PAG14830390	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 26.8x47x25, square bore, triple lip seal
PAST491A	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 44.958x127x42.786 (1 3/4"x4.0"x1.687")
PAST627A	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 55.563x100x55.5
PAST740	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 55.562x139.7x55.6
PF110390	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 20x47x25.2/22
PF110415	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 20x47x20.6
PHA0003	PFI Rolnictwo, łożysko piasty 30x117x59.5, no shaft
PHA0004	PFI Rolnictwo, łożysko piasty 30x117x102
PHA0005	PFI Rolnictwo, łożysko piasty 30x117x102
PHA0006	PFI Rolnictwo, łożysko piasty 30x117x102
PHA0012	PFI Rolnictwo, łożysko piasty 30x117x101.5
PW30620030CS	PFI Rolnictwo, Łożysko skośne dwurzędowe, 30x62x30
PW45750023/15CS	PFI Rolnictwo, Łożysko skośne dwurzędowe, 45x75x23/15
RA100RRB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 25.4x52x31
RA102RRB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 28.575x62x35.6
RA103RRB2	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 31.75x62x35.6
RA108RR1	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 38.1x80x43.7/22
RAE15NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 15x40x28.6 / REPLACED BY RAE15NPPB-3L
RAE15NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 15x40x28.6, with locking collar
RAE17NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 17x40x28.6
RAE20NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 20x47x31
RAE25NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 25x52x31
RAE25NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 25x52x31, with locking collar
RAE30NPP-3L	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 30x62x35.70, with locking collar
RAE30NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30x62x35.70, with locking collar
RAE30NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30x62x35.70, with locking collar
RAE35NPP-3L	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, , 35x72x38.9 with locking collar
RAE35NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa, 35x72x38.9 with locking collar
RAE35NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa, 35x72x38.9 with locking collar
RAE40NPPB	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 40x80x43.7, with locking collar
RAE40NPPB-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 40x80x43.7, with locking collar
RAL012NPP2	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 19.05x42x24.6, w/ locking collar REPLACES SBX0410LLU/3E
SBX0410LLU/3E	USE RAL012NPP2
UC204-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 20x47x31, w/ triple lip seal
UC205-16-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 25.4x52x34.1, w/ triple lip seal
UC205-3L	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 25x52x34.1, w/ triple lip seal
UC206-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 30x62x38.1, w/ triple lip seal

UC207-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 35x72x42.9, w/ triple lip seal
UC208-24-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 38.1x80x49.2, w/ triple lip seal
UC208-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 40x80x49.2, w/ triple lip seal
UC209-28-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 44,45x85x49.2, w/ triple lip seal
UC209-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 45x85x49.2, w/ triple lip seal
UC210-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 50x90x51.6, w/ triple lip seal
UC212-3L	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 60x110x65.1, w/ triple lip seal
UCF203-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 17x86x33,3, with grease nipple and triple lip seal
UCF204-12-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 19,05x86x33,3, with grease nipple and triple lip seal
UCF204-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 20x86x33,3, with grease nipple and triple lip seal
UCF205-14-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 22,225x95x35,8, with grease nipple and triple lip seal
UCF205-15-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 23,813x95x35,8, with grease nipple and triple lip seal
UCF205-16-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 25,4x95x35,8, with grease nipple and triple lip seal
UCF205-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 25x95x35,8, with grease nipple and triple lip seal
UCF206-18-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 28,575x108x40,2, with grease nipple and triple lip seal
UCF206-20-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 31,75x10x40,2, with grease nipple and triple lip seal
UCF206-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 30x108x40,2, with grease nipple and triple lip seal
UCF207-20-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 31,75x117x44,4, with grease nipple and triple lip seal
UCF207-21-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 33,338x117x44,4, with grease nipple and triple lip seal
UCF207-22-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 34,925x117x44,4, with grease nipple and triple lip seal
UCF207-23-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 36,513x117x44,4, with grease nipple and triple lip seal
UCF207-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 35x117x44,4, with grease nipple and triple lip seal
UCF208-24-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 38.1x130x51,2, with grease nipple and triple lip seal
UCF208-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 40x130x51,2, with grease nipple and triple lip seal
UCF209-28-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 44,45x137x52,2, with grease nipple and triple lip seal
UCF209-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 45x137x52,2, with grease nipple and triple lip seal
UCF210-32-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 50,8x143x54,6, with grease nipple and triple lip seal
UCF210-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 50x 43x54,6, with grease nipple and triple lip seal
UCF211-32-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 50,8x163x58,4, with grease nipple and triple lip seal
UCF211-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 55x163x58,4, with grease nipple and triple lip seal
UCF212-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 60x175x68,7, with grease nipple and triple lip seal
UCP204-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 20x65x38, with grease nipple and triple lip seal
UCP205-16-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 25.4x70x38, with grease nipple and triple lip seal
UCP205-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 25x70x38, with grease nipple and triple lip seal
UCP205-3LR	PFI Zespół z oprawą żeliwną 25x70x38, with grease nipple and triple lip seal
UCP206-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 30x83x48, with grease nipple and triple lip seal
UCP207-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 35x93x48, with grease nipple and triple lip seal
UCP208-24-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 38.1x98x54, with grease nipple and triple lip seal
UCP208-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 40x98x54, with grease nipple and triple lip seal
UCP209-28-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 44.45x106x54, with grease nipple and triple lip seal
UCP209-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 45x106x54, with grease nipple and triple lip seal

UCP210-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 50x114x60, with grease nipple and triple lip seal
UCP211-32-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 50.8x126x60, with grease nipple and triple lip seal
UCP211-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 55x100x55.6, with grease nipple and triple lip seal
UCP212-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 60x138x70, with grease nipple and triple lip seal
UCP213-3L	PFI Zespół z oprawą żeliwną 65x151x70, with grease nipple and triple lip seal
W205PPB7	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 23.813x52x35
W208PP8	PFI Łożysko przeznaczone do rolnictwa 28.6x80x36.51 wide series, triple lip seals
W208PPB12	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, , wide series 28.575x85.75x36.513, triple lip seals, wide series
W208PPB5	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, , wide series, 28,6x80x36.513, triple lip seals, wide series
W208PPB6	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, , wide series 25.4x80x36.513, triple lip seals, wide series
W208PPB8	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, , wide series 28.575x80x36.513, triple lip seals, wide series
W209PPB2	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, z kwadratowym otworem, , wide series 45x85x30.163, triple lip seals, wide series
W209PPB5	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, , wide series 32.77x85x36.5, triple lip seals, wide series
W210PPB6	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, , wide series 28.575x90x36.513, triple lip seals, wide series
W211PPB3	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, , wide series 38.1x100x33.338, triple lip seals, wide series
WIR210-31	PFI Rolnictwo, lbsert Bearing, 49.213x90x49.2
WIR211-33	PFI Rolnictwo, Łożysko samonastawne z kwadratowym otworem, 52.388x100x55.56

Kupuj w e-sklepie Albeco: [SKLEP](#)